www.omc.cz

OMICRON

ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

Invertorové svářecí stroje pro obalenou elektrodu MMA a TIG

MMA TIG

Prodejní bestseller

GAMA 166 obj. č. 2355 (230 V)

4 449,- (5 383,- s DPH)

Max. svářecí proud 160 A, zatěžovatel 105 A (60 %), 80 A (100 %)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020	obj. č. 1011	710,- (859,- s DPH)
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020	obj. č. 1012	1 130,- (1 367,- s DPH)
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Stroje pro trvalou profi zátěž

GAMA 1550A obj. č. 2377 (230 V)

4 804,- (5 813,- s DPH)

Max. svářecí proud 150 A, zatěžovatel 150 A (60 %), 130 A (100 %)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020	obj. č. 1011	710,- (859,- s DPH)
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020	obj. č. 1012	1 130,- (1 367,- s DPH)
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

GAMA 1950A obj. č. 2895 (230 V)

5 200,- (6 292,- s DPH)

Max. svářecí proud 190 A, zatěžovatel 150 A (60 %), 130 A (100 %)

Svářecí kabely 25mm²/3m CX0020	obj. č. 1041	1 089,- (1 318,- s DPH)
Svářecí kabely 25mm²/5m CX0020	obj. č. 1013	1 694,- (2 050,- s DPH)
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Stroje pro trvalou profi zátěž s velkou výbavou

GAMA 1550L obj. č. 2887 (230 V)

4 904,- (5 933,- s DPH)

Max. svářecí proud 150 A, zatěžovatel 150 A (60 %), 130 A (100 %)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020	obj. č. 1011	710,- (859,- s DPH)
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020	obj. č. 1012	1 130,- (1 367,- s DPH)
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

GAMA 1950L obj. č. 2888 (230 V)

5 700,- (6 897,- s DPH)

Max. svářecí proud 190 A, zatěžovatel 150 A (60 %), 130 A (100 %)

Svářecí kabely 25mm²/3m CX0020	obj. č. 1041	1 089,- (1 318,- s DPH)
Svářecí kabely 25mm²/5m CX0020	obj. č. 1013	1 694,- (2 050,- s DPH)
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Ceny platné od 1 . 1 . 2021 do 31 . 3 . 2021

Invertorové svářecí stroje pro obalenou elektrodu MMA a TIG

MMA TIG

Stroje pro trvalou profi zátěž s PFC

GAMA 1900L PFC obj. č. 2404 (230 V)

11 406,- (13 801,- s DPH)

Max. svářecí proud 190 A, zatěžovatel 150 A (60 %), 130 A (100 %)

Svářecí kabely 25mm²/3m CX0020	obj. č. 1041	1 089,- (1 318,- s DPH)
Svářecí kabely 25mm²/5m CX0020	obj. č. 1013	1 694,- (2 050,- s DPH)
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

TOP cena českého stroje pro MMA a TIG s HF zapalováním a pulsem

GAMA 1500L HF obj. č. 2617 (230 V)

7 571,- (9 161,- s DPH)

Max. svářecí proud 150 A, zatěžovatel 120 A (60 %), 100 A (100 %)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020	obj. č. 1011	710,- (859,- s DPH)
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020	obj. č. 1012	1 130,- (1 367,- s DPH)
TIG hořák 26SR-P-4m CX0020	obj. č. 2924	2 714,- (3 284,- s DPH)
TIG hořák 17SR-P-4m CX0020	obj. č. 2660	2 070,- (2 505,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

GAMA 1900L HF obj. č. 2610 (230 V)

10 180,- (12 318,- s DPH)

Max. svářecí proud 190 A, zatěžovatel 130 A (60 %), 110 A (100 %)

Svářecí kabely 25mm²/3m CX0020	obj. č. 1041	1 089,- (1 318,- s DPH)
Svářecí kabely 25mm²/5m CX0020	obj. č. 1013	1 694,- (2 050,- s DPH)
TIG hořák 26SR-P-4m CX0020	obj. č. 2924	2 714,- (3 284,- s DPH)
TIG hořák 17SR-P-4m CX0020	obj. č. 2660	2 070,- (2 505,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Stabilní oblouk za všech podmínek díky nejmodernější technologii

GAMA 150L obj. č. 2785 (230 V)

8 181,- (9 899,- s DPH)

Max. svářecí proud 150 A, zatěžovatel 130 A (60 %), 110 A (100 %)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020	obj. č. 1011	710,- (859,- s DPH)
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020	obj. č. 1012	1 130,- (1 367,- s DPH)
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

GAMA 190L obj. č. 2544 (230 V)

11 979,- (14 495,- s DPH)

Max. svářecí proud 190 A, zatěžovatel 150 A (60 %), 130 A (100 %)

Svářecí kabely 25mm²/3m CX0020	obj. č. 1041	1 089,- (1 318,- s DPH)
Svářecí kabely 25mm²/5m CX0020	obj. č. 1013	1 694,- (2 050,- s DPH)
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Ceny platné od 1 . 1 . 2021 do 31 . 3 . 2021

Jediné české multifunkční invertorové stroje pro sváření MMA, MIG/MAG a TIG pulse

MIG/MAG MMA TIG

Přenosný univerzální výkonný stroj pro sváření v dílně i na montážích

GAMASTAR 176L 2 - kladka obj. č. 2843 (230 V)

13 056,- (15 798,- s DPH)

Max. svářecí proud 175 A, zatěžovatel 120 A (60 %), 100 A (100 %)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020	obj. č. 1011	710,- (859,- s DPH)
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020	obj. č. 1012	1 130,- (1 367,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,- (1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,- (1 237,- s DPH)
Hořák TIG 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil CO2 malý	obj. č. 1024	648,- (784,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Nejprodávanější stroj s možností synergického řízení

GAMASTAR 176LS 2 - kladka obj. č. 2945 (230 V)

13 900,- (16 819,- s DPH)

Max. svářecí proud 175 A, zatěžovatel 120 A (60 %), 100 A (100 %)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020	obj. č. 1011	710,- (859,- s DPH)
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020	obj. č. 1012	1 130,- (1 367,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,- (1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,- (1 237,- s DPH)
Hořák TIG 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil CO2 malý	obj. č. 1024	648,- (784,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)
Kovový posuv 2 x 2		1 200,- (1 452,- s DPH)

Vozík pro stroje GAMASTAR, OMI

1 061,- (1 284,- s DPH)

obj. č. 2322 - vozík pro GAMASTAR 176, OMI 176
obj. č. 2533 - vozík pro GAMASTAR 196LS, OMI 196LS

Nejprodávanější stroj s možností synergického řízení

GAMASTAR 196LS PFC 2 - kladka obj. č. 2844 (230 V)

15 695,- (18 991,- s DPH)

Max. svářecí proud 195 A, zatěžovatel 140 A (60 %), 120 A (100 %)

Svářecí kabely 25mm²/3m CX0020	obj. č. 1041	1 089,- (1 318,- s DPH)
Svářecí kabely 25mm²/5m CX0020	obj. č. 1013	1 694,- (2 050,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,- (1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,- (1 237,- s DPH)
Hořák TIG 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,- (2 249,- s DPH)
Red. ventil CO2 malý	obj. č. 1024	648,- (784,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)
Kovový posuv 2 x 2		1 200,- (1 452,- s DPH)

Ceny platné od 1 . 1 . 2021 do 31 . 3 . 2021

Jediné české multifunkční invertorové stroje pro sváření MMA, MIG/MAG a TIG pulse

MIG/MAG MMA TIG

Univerzální stroj pro sváření v dílně i na montážích

GAMASTAR 1750L 2 - kladka obj. č. 2445 (230 V)

15 043,- (18 202,- s DPH)

Max. svářecí proud 175 A, zatěžovatel 120 A (60 %), 100 A (100 %)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020	obj. č. 1011	710,-	(859,- s DPH)
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020	obj. č. 1012	1 130,-	(1 367,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,-	(1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,-	(1 237,- s DPH)
Hořák TIG 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,-	(2 249,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981	805,-	(974,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982	805,-	(974,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,-	(1 331,- s DPH)

Univerzální stroj pro sváření v dílně i na montážích s možností synergického řízení

GAMASTAR 1750LS 2 - kladka obj. č. 2980 (230 V)

15 993,- (19 352,- s DPH)

Max. svářecí proud 175 A, zatěžovatel 120 A (60 %), 100 A (100 %)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020	obj. č. 1011	710,-	(859,- s DPH)
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020	obj. č. 1012	1 130,-	(1 367,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,-	(1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,-	(1 237,- s DPH)
Hořák TIG 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,-	(2 249,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981	805,-	(974,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982	805,-	(974,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,-	(1 331,- s DPH)

Výkonný stroj pro sváření v dílně i na montážích s možností synergického řízení

GAMASTAR 1950LS PFC 2 - kladka obj. č. 2733 (230 V)

17 788,- (21 523,- s DPH)

Max. svářecí proud 195 A, zatěžovatel 140 A (60 %), 120 A (100 %)

Svářecí kabely 25mm²/3m CX0020	obj. č. 1041	1 089,-	(1 318,- s DPH)
Svářecí kabely 25mm²/5m CX0020	obj. č. 1013	1 694,-	(2 050,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,-	(1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,-	(1 237,- s DPH)
Hořák TIG 17V-4m CX0020	obj. č. 1055	1 859,-	(2 249,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981	805,-	(974,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982	805,-	(974,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,-	(1 331,- s DPH)

Univerzální vysoce výkonný třífázový stroj s možností synergického řízení

GAMASTAR 2550LS 4 - kladka obj. č. 2796 (3x 400 V)

20 834,- (25 209,- s DPH)

Max. svářecí proud 250 A, zatěžovatel 210 A (60 %), 180 A (100 %)

Svářecí kabely 25mm²/3m CX0022	obj. č. 1041	1 089,-	(1 318,- s DPH)
Svářecí kabely 25mm²/5m CX0022	obj. č. 1013	1 694,-	(2 050,- s DPH)
Hořák MIG MB25AK - 3m	obj. č. 2878	1 281,-	(1 550,- s DPH)
Hořák MIG MB25AK - 4m	obj. č. 2855	1 410,-	(1 706,- s DPH)
Hořák TIG 17V-4m CX0022	obj. č. 1055	1 859,-	(2 249,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981	805,-	(974,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982	805,-	(974,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,-	(1 331,- s DPH)

Ceny platné od 1 . 1 . 2021 do 31 . 3 . 2021

Invertorové poloautomaty pro sváření v ochranné atmosféře plynu MIG/MAG s možností synergického řízení

MIG MAG

Přenosné, lehké stroje pro karosáře a zámečníky

OMI 176LS 2 - kladka obj. č. 2862 (230 V)

11 790,- (14 266,- s DPH)

Max. svářecí proud 175 A, zatěžovatel 120 A (60 %), 100 A (100 %)

Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,- (1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,- (1 237,- s DPH)
Red. ventil CO2 malý	obj. č. 1024	648,- (784,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)
Kovový posuv 2 x 2		1 200,- (1 452,- s DPH)

Přenosné, lehké stroje pro karosáře a zámečníky

OMI 196LS PFC 2 - kladka obj. č. 2863 (230 V)

13 833,- (16 738,- s DPH)

Max. svářecí proud 195 A, zatěžovatel 140 A (60 %), 120 A (100 %)

Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,- (1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,- (1 237,- s DPH)
Red. ventil CO2 malý	obj. č. 1024	648,- (784,- s DPH)
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025	648,- (784,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)
Kovový posuv 2 x 2		1 200,- (1 452,- s DPH)

Vozík pro stroje GAMASTAR, OMI LS

1 061,- (1 284,- s DPH)

obj. č. 2322 - vozík pro GAMASTAR 176, OMI 176
obj. č. 2533 - vozík pro GAMASTAR 196LS, OMI 196LS

Invertorové poloautomaty pro sváření v ochranné atmosféře plynu MIG/MAG s možností synergického řízení

MIG MAG

Lehký, výkonný stroj pro zámečníky a karosáře

OMI 1750LS 2 - kladka obj. č. 2975 (230 V)

14 052,- (17 003,- s DPH)

Max. svářecí proud 175 A, zatěžovatel 120 A (60 %), 100 A (100 %)

Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,- (1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,- (1 237,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981	805,- (974 ,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982	805,- (974,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Lehký, výkonný stroj pro zámečníky a karosáře

OMI 1950LS PFC 2 - kladka obj. č. 2736 (230 V)

15 847,- (19 175,- s DPH)

Max. svářecí proud 195 A, zatěžovatel 140 A (60 %), 120 A (100 %)

Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,- (1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,- (1 237,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981	805,- (974 ,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982	805,- (974,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Třífázový stroj s vysokými zatěžovately vhodný pro kovovýrobu

OMI 2550LS 4 - kladka obj. č. 2737 (3x 400 V)

18 777,- (22 720,- s DPH)

Max. svářecí proud 250 A, zatěžovatel 210 A (60 %), 180 A (100 %)

Hořák MIG MB25AK - 3m	obj. č. 2878	1 281,- (1 550,- s DPH)
Hořák MIG MB25AK - 4m	obj. č. 2855	1 410,- (1 706,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981	805,- (974 ,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982	805,- (974,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Poloautomaty pro sváření v ochranné atmosféře plynu MIG/MAG, vybavené transformátory s měděným vinutím

MIG MAG

Nejmenší třífázový stroj pro zámečníky a karosáře

OMI 204 2 - kladka obj. č. 2137 (3x 400 V)

11 628,- (14 070,- s DPH)

Max. svářecí proud 200 A, zatěžovatel 130 A (60 %), 100 A (100 %)

Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,- (1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,- (1 237,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981	805,- (974,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982	805,- (974,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Výkonný stroj pro zámečníky a karosáře

OMI 206 4 - kladka obj. č. 2679 (3x 400 V)

11 928,- (14 433,- s DPH)

Max. svářecí proud 200 A, zatěžovatel 170 A (60 %), 135 A (100 %)

Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865	893,- (1 081,- s DPH)
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860	1 022,- (1 237,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981	805,- (974,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982	805,- (974,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Stroj s vysokými zatěžovately vhodný pro kovovýrobu

OMI 246 4 - kladka obj. č. 2794 (3x 400 V)

15 926,- (19 270,- s DPH)

Max. svářecí proud 220 A, zatěžovatel 220 A (60 %), 180 A (100 %)

Hořák MIG MB25AK - 3m	obj. č. 2878	1 281,- (1 550,- s DPH)
Hořák MIG MB25AK - 4m	obj. č. 2855	1 410,- (1 706,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981	805,- (974,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982	805,- (974,- s DPH)
Kukla ADF 13B	obj. č. 2281	1 100,- (1 331,- s DPH)

Nejprodávanější stroj pro trvalé zatížení ve strojírenství a kovovýrobě

OMI 385 4 - kladka obj. č. 2107 (3x 400 V)

27 636,- (33 440,- s DPH)

Max. svářecí proud 350 A, zatěžovatel 290 A (60 %), 260 A (100 %)



Hořák MIG MB36AD - 3m	obj. č. 2896	2 458,- (2 974,- s DPH)
Hořák MIG MB36AD - 4m	obj. č. 2858	2 717,- (3 288,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE PRO	obj. č. 1127	1 100,- (1 331,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE PRO	obj. č. 1128	1 100,- (1 331,- s DPH)
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2965	2 760,- (3 340,- s DPH)

Invertorové poloautomaty pro sváření v ochranné atmosféře plynu MIG/MAG s možností synergického řízení

MIG MAG

Kapalinou chlazený stroj - kompaktní

OMI 410W

4 - kladka obj. č. 2345 (3x 400 V)

47 379,- (57 329,- s DPH)

Max. svářecí proud 365 A, zatěžovatel 340 A (60 %), 290 A (100 %)

Hořák MIG MB401D - 3m	obj. č. 2897	3 882,- (4 697,- s DPH)
Hořák MIG MB401D - 4m	obj. č. 2867	4 141,- (5 011,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE PRO	obj. č. 1127	1 100,- (1 331,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE PRO	obj. č. 1128	1 100,- (1 331,- s DPH)
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2965	2 760,- (3 340,- s DPH)

OMI 510W

4 - kladka obj. č. 2337 (3x 400 V)

51 695,- (62 551,- s DPH)

Max. svářecí proud 510 A, zatěžovatel 460 A (60 %), 340 A (100 %)

Hořák MIG MB501D - 3m	obj. č. 2875	4 529,- (5 480,- s DPH)
Hořák MIG MB501D - 4m	obj. č. 2851	4 788,- (5 793,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE PRO	obj. č. 1127	1 100,- (1 331,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE PRO	obj. č. 1128	1 100,- (1 331,- s DPH)
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2965	2 760,- (3 340,- s DPH)

Kapalinou chlazený stroje s oddělným podavačem

OMI 410WS

4 - kladka obj. č. 2392 (3x 400 V)

50 285,- (60 845,- s DPH)

Max. svářecí proud 365 A, zatěžovatel 340 A (60 %), 290 A (100 %)

Hořák MIG MB401D - 3m	obj. č. 2897	3 882,- (4 697,- s DPH)
Hořák MIG MB401D - 4m	obj. č. 2867	4 141,- (5 011,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE PRO	obj. č. 1127	1 100,- (1 331,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE PRO	obj. č. 1128	1 100,- (1 331,- s DPH)
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2965	2 760,- (3 340,- s DPH)

OMI 510WS

4 - kladka obj. č. 2342 (3x 400 V)

54 189,- (65 569,- s DPH)

Max. svářecí proud 510 A, zatěžovatel 460 A (60 %), 340 A (100 %)

Hořák MIG MB501D - 3m	obj. č. 2875	4 529,- (5 480,- s DPH)
Hořák MIG MB501D - 4m	obj. č. 2851	4 788,- (5 793,- s DPH)
Red. ventil Argon GCE PRO	obj. č. 1127	1 100,- (1 331,- s DPH)
Red. ventil CO2 GCE PRO	obj. č. 1128	1 100,- (1 331,- s DPH)
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2965	2 760,- (3 340,- s DPH)